

# محصولات دامی

Afarin Darou





Tel: 021 88 44 92 75  
Fax: 021 88 44 94 13  
[www.afarindarou.com](http://www.afarindarou.com)





## پماد موضعی

# فنیل وت

هر گرم حاوی ۵۰ میلی گرم فنیل بوتازون می باشد.

در آرتریت ها، التهاب تاندون ها، رماتیسم مفصلی و عضلانی، بند آوردن شیر در سگ، التهاب پستان ها در گاو، التهاب ناشی از ضربه یا عوامل عفونی مختلف کاربرد دارد.



## کرم موضعی

# پرمینت

حاوی ۰.۳۵ روغن گیاهی پرمینت می باشد.

پرمینت کرم موضعی با منشأ

طبیعی و بسیار مؤثر بر روی

بیماری های پستان مانند ورم

پستان عفونی و فیزیولوژیک

می باشد.



# متریکر



هر سرنگ حاوی ۵۰۰ میلی گرم سفاپرین(بنزاتین) پماد داخل رحمی متریکر جهت درمان و پیشگیری از آندومتريت‌های مزمن و متريت در گاو و همچنین جهت درمان گاوان دائم الفحل (Repeat breeder) که نیاز به چند بار تلقیح دارند به کار می‌رود.



# متریسف

هر سرنگ حاوی ۹۰۰ میلی گرم سفکوئینوم(سولفات) متريت ها اندومتريت های بالینی و تحت بالینی جفت ماندگی سخت زائی





## آموکسی درای DC

هر سرنگ حاوی ۲۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین  
یک گام فراتر از کاربرد پنی سیلین با اثر بر باکتری اشریشیاکلای  
در خشک نمودن گاو با امکان پارشیال اینسرژن.




## مامستی سیل DC

هر سرنگ حاوی بیسموت سبب نترات  
پماد پستانی مامستی سیل سوسپانسیون سفید رنگ روغنی (خمیری)  
و بدون آنتی بیوتیک است که به صورت کاملاً مکانیکی و طبیعی  
مانع از ورود عوامل پاتوژن بدخل پستان میگردد.  
اولین مسدود کننده سر پستان در ایران



## سفتیفور DC

هر سرنگ حاوی ۵۰۰ میلی گرم سفتیفور  
به منظور درمان اورام عفونی پستان ناشی از استافیلوکوک ها  
و استرپتوکوک ها در گاوهای خشک به کار می رود.  
پماد داخل پستانی خشکی



## سفاپیرین DC (خشک)

هر سرنگ حاوی ۳۰۰ میلی گرم سفاپیرین (بنزاتین) در یک پایه روغنی  
سفاپیرین بنزاتین از آنتی بیوتیک های سفالوسپورینی نسل اول  
است که بالا ترین فعالیت ضد میکربی را علیه باکتری های مولد  
ورم پستان مثل استرپتوکوک ها و خصوصاً استافیلوکوک طلائی  
و همچنین گرم منفی ها مثل اشریشیاکولی و اکتینوباسیلوس دارد.



## درای کینوم (سفکوئینم DC)

هر سرنگ حاوی ۱۵۰ میلی گرم سفکوئینوم به صورت سولفات  
سفکوئینوم آنتی بیوتیکی از سفالوسپورین های نسل چهارم است  
که وسیع الطیف و باکتریوسید می باشد و در مقابل بتالاکتاماز  
باکتری های گرم منفی نیز بسیار مقاوم میباشد در نتیجه اثر  
باکتریوسیدی خوبی در پستان مبتلا به اورم پستان کلی فرمی  
و استافیلوکوکی دارد.



## کاسف MC (شیرواری)



هر سرنگ حاوی | کلنامپسین.....۱۰۰۰۰۰ واحد بین المللی  
سفالکسین.....۲۰۰ میلی گرم  
سوسپانسیون داخل پستانی کاسف ( شیرواری) کاسف  
فرمولاسیونی هوشمندانه و موثر از دوآنتی بیوتیک قوی  
کانامپسین سفالکسین ترکیبی قوی تر در درمان ورم پستان

## سفکوئینم LC



هر سرنگ حاوی سفکوئینم سولفات  
درمان اورام پستان بالینی حاد و تحت حاد گاوان شیری که  
توسط باکتریهای حساس به سفکوئینم ایجاد شده است.  
حاوی سفاسپورین نوین نسل چهارم.

## تتراکت MC



هر سرنگ حاوی | تتراسایکلین.....۲۰۰ میلی گرم  
نتوماپسین.....۲۵۰ میلی گرم  
باسیتراسین.....۲۰۰ واحد بین المللی  
پردنیزولون.....۱۰ میلی گرم  
جهت درمان ورم پستان بالینی و تحت بالینی ناشی از باکتریهای  
نظیر استافیلوکوکوس اورئوس ، استرپتوکوکوسها، کلبسیلا،  
اکتینومایسس پایوزنز و E. Coli.

## سفتیفور MC



هر سرنگ حاوی ۱۲۵ میلی گرم سفتیفور  
به منظور درمان ورم پستان بالینی ناشی از استافیلوکوک ها،  
استرپتوکوک ها و اشرشیاکلای در گاوهای شیری به کار می رود.

## سفاجت MC



هر سرنگ حاوی | چنتامپسین ————— ۳۵ میلی گرم  
سفالکسین ————— ۳۵۰ میلی گرم  
سفاجت برباکتری های گرم مثبت موثر است و در برابر  
بتالاگتامازمقاوم می باشد چنتامپسین یک آمینو گلیکوزید  
است بر روی برخی از کوکسی های گرم مثبت و طیف وسیعی  
از باسیل های گرم منفی موثر است .





# کرم جلدی آدر کر

## ترکیب:

هر قوطی یک کیلوگرمی حاوی مواد مؤثره زیر می باشد:  
 کلر هگزیدین گلوکونات 5 گرم  
 ستریماید 5 گرم  
 کامفر 5 گرم  
 متیل سالیسیلات 20 گرم  
 مواد نرم کننده و مرطوب کننده تا 1000 گرم

## مکانیسم اثر:

کلر هگزیدین و ستریماید موجود در کرم آدرکر با خاصیت آنتی میکروبیال از تاثیر میکروارگانیسم های مختلف روی پستان جلوگیری نموده، کامفر و متیل سالیسیلات موجود در فرمول نیز سبب کاهش درد و التهابات موضعی می گردند. پایه بکار رفته در فرمول نیز باعث نرمی پوست شده و به راحتی با آب قابل شستشو می باشد.

**ضد التهاب**  
**ضد خشکی**

## موارد مصرف:

استفاده از کرم آدرکر از بروز ورم پستان جلوگیری کرده و سبب بهبود ترک خوردگی ها و ایجاد نرمی و رطوبت در سطح پستان می شود.

## روش و مقدار مصرف:

مقدار مناسب از کرم را روزانه 2-3 بار بر روی سطح و نوک پستان گاو مالیده و در صورت انجام عمل شیردوشی با دست، دست نیز قبل از انجام عمل شیردوشی با کرم چرب شود.

## بسته بندی:

قوطی های یک و نیم کیلوگرمی

## موارد احتیاط:

استفاده مداوم از کرم Udder Care توصیه نمی شود. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

## شرایط نگهداری:

در ظروف کاملاً در بسته، دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری نمایید.



## کو آموکس MC



هر سرنگ حاوی  
 آموکسی سیلین..... ۲۰۰ میلی گرم  
 کلانولانک اسپند..... ۵۰ میلی گرم  
 پردنیزولون..... ۱۰ میلی گرم  
 اکسیهالیت..... ۴ میلی گرم

پماد پستانی کو آموکس برای دوره ی شیرواری  
 وقتی دیگران نمیتوانند **کو آموکس میتواند**

## لینکو وت MC



هر سرنگ حاوی  
 لینکومایسین..... ۳۵۰ میلی گرم  
 نئومایسین سولفات..... ۱۵۰ میلی گرم  
 پردنیزولون..... ۵ میلی گرم

این محصول در درمان عفونت های حاد و مزمن  
 دوره شیرواری به خصوص موارد مقاوم به پنی سیلین  
 تجویز می گردد.  
 آنتی بیوتیک ضد التهاب

## ماستیکر MC



هر سرنگ حاوی  
 اکسرتتراسیکلین..... ۲۵۰ میلی گرم  
 نئومایسین..... ۲۵۰ میلی گرم  
 پردنیزولون..... ۵ میلی گرم

با ۳ ماده موثر، سومپانسیون قویست جهت درمان  
 اورام پستانی حاد و تحت حاد

# آیور کر



هر میلی لیتر حاوی 2 میلی گرم آیور مکتین  
 جهت درمان انگل های خارجی و داخلی زیر به کار می رود:  
 انگل های داخلی: کرم های حلقوی دستگاه گوارش ،  
 کرم های ریوی و کرم های چشمی  
 انگل های خارجی: ساس های مکنده و گزنده ، کنه ها ،  
 شپش ها، کک ها و جرب ها.



# ضد نفخ دام بلات رول

هر میلی لیتر حاوی ۱ گرم استیل تری بوتیل سیترات

از این دارو می‌توان برای درمان نفخ کفی و نفخ گازی در نشخوار کنندگان استفاده کرد. به طور کلی در حالتی که نفخ توسط یکی از عوامل زیر ایجاد شده باشد، استفاده از این دارو توصیه می‌شود:

- مصرف علوفه آبدار و تازه تغذیه با گیاهان پر برگ خانواده گرامینه و لگومینه (به‌خصوص در فصل بهار)

- مصرف بیش از حد کنسانتره و غذاهای نرم و آردی شکل
- تغییر ناگهانی جیره غذایی از علوفه خشک به علوفه تازه
- جیره غذایی نامتعادل

- سوء هضم ناشی از تغذیه با علوفه نارس و یا مواد غیرمغذی، خوردن جفت
- کاهش ترشح بزاق

- به هم خوردن فلور میکروبی دستگاه گوارش
- آتونی شکمبه ناشی از اختلالات عصب واگ

- آکالازی اسفنگترنگاری - هزارلابی و دریچه پیلور ناشی از ضعف اعصاب
- تعصیب‌کننده عضلات ناحیه نگاری و هزارلا

- استفاده از مقادیر زیاد ساپونین در جیره غذایی که باعث افزایش کشش سطحی می‌شود.



# مکمل گلوکا

این محلول حاوی پروپیلین گلایکول..... ۳۰٪  
 کلسیم (کلراید)..... ۴۵٪  
 گلوکز..... ۱۰٪



منبع غنی کلسیم و گلوکز  
 برای گاوهای تازه زا



کلسیم و گلوکز سریع الجذب محلول گلوکا  
 موجب افزایش قابل ملاحظه کلسیم و گلوکز  
 می‌گردد.

مکملی برای زایمان



# کرم موضعی ماستی گارد

## ترکیب :

هر قوطی ۱۰۰۰ گرمی حاوی مواد موثره زیرمی باشد .  
 متیل سالیسیلات.....۱/۵ گرم  
 ستریماید و کلرهگزیدین گلوکونات.....۵ گرم  
 کامفر.....۵ گرم  
 پایه نرم کننده و مرطوب کننده تا ۱۰۰۰ گرم

## مکانیسم اثر:

کلرهگزیدین و ستریماید موجود در کرم ماستی گارد با خاصیت میکروبی کشی از تائیر میکروارگانیزم های مختلف روی پستان جلوگیری نموده و کامفر و متیل سالیسیلات موجود در فرمول نیز سبب کاهش درد و التهابات موضعی میگردد پایه به کاررفته در فرمول نیز باعث نرمی و پوست شده و به راحتی با آب قابل شستشو می باشد .

## موارد مصرف :

استفاده از کرم ماستی گارد از التهاب و احم پستان ( قمره پستان ) جلوگیری کرده و سبب بهبود ترک خوردگی ها و ایجاد نرمی و رطوبت در سطح پوست پستان می شود .

## روش و مقدار مصرف :

جهت رفع خشکی و جلوگیری از ترک خوردگی بافت پستان پس از دوشیدن کامل پستان سطح پستان را شستشو داده پس از خشک کردن مقداری ماستی گارد در سطح خارجی پستان و نوک پستانک ها مالیده و ماساژ دهید . در زمان خشک کردن دام آبستن توصیه میشود هفته ای دو تا سه بار با پستانک ها و پستانک ها را به ماستی گارد مالیده شود .

## شرایط نگهداری :

در ظروف کاملا دربسته دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور آفتاب نگهداری نمایید.

ضد  
التهاب

ضد  
درد

نرم  
کننده

ضد  
عفونی  
کننده

مرطوب  
کننده

## موارد احتیاط :

دلرو دوز دسترس کودکان نگهداری شود دارو فقط برای مصرف موضعی است .