




## پمادهای جلدی





Tel: 021 88 44 92 75  
Fax: 021 88 44 94 13  
[www.afarindarou.com](http://www.afarindarou.com)



ضد قارچ  
ضد میکروب  
ضد التهاب

پماد جلدی

# G.B.C



**هر پماد حاوی:**

کلوتریمازول ..... ۴۲.۵ میلی گرم

جنتامایسین(سولفات) ... ۱۲۷.۵ میلی گرم

بتامتاژون(والرات) ... ۴۲.۵ میلی گرم

**مکانیسم اثردارو :**

جنتامایسین سولفات یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید است که در مقابل انواع مختلفی از باکتری های بیماری زای گرم منفی و گرم مثبت فعال می باشد . بتامتاژون والرات یک کورتیکواستروئید بوده که اثرات ضد التهاب و شد خارش را ببروی پوست دارد. کلوتریمازول ضد قارچ وسیع الطیفی است که به منظور درمان عفونت های قارچی پوسته ایجاد شده توسط گونه های مختلف درماتوفیت های بیماری زا و مخمرها مورد استفاده قرار میگیرد. کلوتریمازول در برابر تریکوفایتون میکروسپوروم اپیدرموفایتون کاندیدا و مالاسزیا فعالیت مهارکنندگی و کشندگی قارچی دارد.

**موارد مصرف دارو :**

این پماد برای درمان درماتیت باکتریایی و قارچی ناشی از قارچ و یا باکتری های حساس به جنتامایسین مورد استفاده قرار میگیرد .





آنتی بیوتیک  
چشمی جدید  
مؤثر و کارآمد

پماد استریل چشمی

## جنتامايسين

هر گرم از پماد حاوی ۳ میلی گرم جنتامايسين


جهت درمان عفونت های چشمی باکتریایی  
حساس به جنتامايسين توصیه می گردد.

## پماد جلدی نئومايسين سولفات ۱%

هر گرم حاوی ۱۰ میلی گرم نئومايسين سولفات

جهت درمان پیودرم، درماتیت های  
باکتریایی و عفونت های باکتریایی  
زخم های جلدی

جهت درمان  
عفونت های  
جلدی





کرم موضعی ضد قارچ

## کتوکونازول ۲%

هر گرم از کرم حاوی ۲۰ میلی گرم کتوکونازول میباشد.

کرم کتوکونازول ۲% جهت درمان عفونت های قارچی جلدی ناشی از گونه های تریکوفیتون، میکروسپوروم، کاندیدیا، مالاسزیا و غیره در حیوانات تجویز می گردد.



کرم موضعی ضد التهاب

## پرمنیت

این محصول حاوی ۳۵% روغن گیاهی پرمنیت میباشد.

پرمنیت کرم موضعی با منشأ طبیعی و بسیار مؤثر بر روی بیماری های پستان مانند ورم پستان عفونی و فیزیولوژیک می باشد.



ضد التهاب، ترميم، تسكين، پوست

**کالاندولا - وت** هر ۱۰۰ گرم پماد حاوی ۳۵ میلی گرم فلاونوئید کالاندولا موثر ترین پماد جلدی گیاهی با اثر ضد التهابی ( موثر بر التهاب بافت پستان) و درمان درماتیت جلدی ناشی از هر گونه عامل خارجی چون گزش، سوختگی و ...

ضد التهاب، کمک کننده به تخلیه  
دمل و آبسه چرکی و پوستی ،  
ترمیم کننده جای نیش حشرات

## ایکتامول %۱۰

هر گرم پماد ایکتامول حاوی ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره ایکتیول می باشد . تخلیه چرک از گیست های عفونی زیرپوست تسکین و رفع سوزش از نیش حشرات ، درمان التهاب مزمن پوستی درمان سایر اختلالات پوستی مانند اگزما و پسوزیاریس



## حاوی سه ماده مؤثره:

Bacitracin

Polymyxin

Neomycin



پماد استریل چشمی

# نباکسین

نئومایسین سولفات..... ۲۵ میلی گرم

پلی میکسین بی سولفات..... IU..... ۵۰۰۰۰

باسیتراسین زینک..... IU..... ۲۰۰۰

اکسپیانت تا ۵ گرم

هر گرم حاوی

### مکانیسم اثر دارو:

نئومایسین آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید مؤثر بر مهار پروتئین سازی در باکتری ها باعث از بین رفتن عامل بیماری زا می شود، پلی میکسین آنتی بیوتیک مؤثر بر غشا با از بین رفتن غشای باکتری عامل بیماری زا را از بین می برد و باسیتراسین آنتی بیوتیک مؤثر بر پپتید و گلیکان دیواره باکتری باعث از بین رفتن عامل بیماری زا خواهد شد.

### موارد مصرف دارو:

درمان عفونت های حساس ملتحمه و پلک به پلی میکسین، نئومایسین و باسیتراسین در سگ و گربه ها، گاو و گوسفند مورد استفاده قرار می گیرد.



پماد موضعی

# فنیل وت هر گرم پماد حاوی ۵ میلی گرم فنیل بوتازون می باشد.

فنیل بوتازون از گروه ضد التهاب های غیر استروئیدی با خاصیت ضد درد و ضد التهاب قوی مانع از عملکرد واسطه های التهابی مانند پروستاگلاندین ها، ترومبوگسان و لوکوترين ها شده همچنین مانع از دیاپدز در عروق ملتئب می شود؛ در نتیجه احساس درد و التهاب ناشی از واسطه های التهابی از بین خواهد رفت.

**مکانیسم اثر:**

فنیل بوتازون از گروه ضد التهاب های غیر استروئیدی با خاصیت ضد درد و ضد التهاب قوی مانع از عملکرد واسطه های التهابی مانند پروستاگلاندین ها، ترومبوگسان و لوکوترين ها شده همچنین مانع از دیاپدز در عروق ملتئب می شود؛ در نتیجه احساس درد و التهاب ناشی از واسطه های التهابی از بین خواهد رفت.

**موارد مصرف دارو:**

در آرتربیت ها ، التهاب تاندون ها، رماتیسم مفصلی و عضلانی، بندآوردن شیر در سگ، التهاب پستان ها در گاو، التهاب ناشی از ضربه یا عوامل عفونی مختلف کاربرد دارد.

**روش و مقدار مصرف:**

ابتدا پوست ناحیه ملتئب را به خوبی تمیز کرده سپس پماد را به آرامی و همراه ماساژ ملایم به آن ناحیه بمالید. این عمل را روزانه ۲ یا ۳ بار تکرار کنید تا التهاب موضع از بین برود.

**موارد احتیاط:**

دارو دوراز دسترس کودکان نگهداری شود.  
دارو فقط برای مصرف موضعی است.



ضد قارچ  
 ضد میکروب  
 ضد التهاب